



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักอนามัย (กองสุขาภิบาลอาหาร โทร. ๐ ๒๐๓๕ ๑๘๖๑ - ๒ ต่อ ๒ โทรสาร ต่อ ๕)

ที่ กท ๐๗๑๔/ ๖๑๙๕

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งผลการตรวจแนะนำระบบบำบัดน้ำเสียของตลาด

เรียน ผู้อำนวยการเขต

ตามที่สำนักอนามัย โดยกองสุขาภิบาลอาหารได้มีหนังสือด่วนที่ กท ๐๗๑๔/๘๙๔๙ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวียนแจ้งแนวทางการดำเนินการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ ๑๗๑ มุ่งเป้าติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียต้นทาง และกำหนดการลงพื้นที่ที่ตรวจแนะนำระบบบำบัดน้ำเสียของตลาด โดยสำนักการระบายน้ำให้สำนักงานเขตทราบและพิจารณาดำเนินการ พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้รายงานความคืบหน้าให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน ผ่านทาง Google Forms นั้น

สำนักอนามัยขอแจ้งให้สำนักงานเขตทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

๑. สำนักการระบายน้ำมีหนังสือที่ กท ๑๐๐๗/๒๔๕ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ รายงานผลการตรวจแนะนำระบบบำบัดน้ำเสียของตลาด รวมจำนวน ๑๒๗ แห่ง แบ่งเป็นตลาดที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการและนอกพื้นที่ให้บริการของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานคร ให้สำนักอนามัยทราบเพื่อพิจารณาแจ้งผลการตรวจดังกล่าวให้สำนักงานเขตพิจารณาดำเนินการต่อไป ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าวมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑.๑ กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗ (๑๑) กำหนดให้ตลาดประเภทที่ ๑ (ตลาดที่มีโครงสร้างมั่นคง) ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง และทางระบายน้ำตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย

๑.๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๓ กำหนดให้ตลาดที่เป็นอาคารประเภท ก ข ค หรือ ง ต้องจัดให้มีระบบการระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปรับปรุงน้ำเสียจากอาคารให้เป็นน้ำทิ้งที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ ของกฎกระทรวงฉบับนี้ก่อนที่จะระบายลงสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้ง

๑.๓ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ กำหนดให้ตลาดที่เป็นอาคารประเภท ก. (มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป) เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม และห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดังกล่าว ปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม เว้นแต่น้ำเสียจะมีลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่วิธีทำให้เจือจาง (Dilution)

๑.๔ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ กำหนดให้ตลาดที่เป็นอาคารประเภท ข. (มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร) เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

หรือออกสู่...

หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม และห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดังกล่าว ปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม เว้นแต่น้ำเสียจะมีลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้วิธีทำให้เจือจาง (Dilution)

๑.๕. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดอาคารประเภท ค. เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ กำหนดให้ตลาดที่เป็นอาคารประเภท ค. (มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐ ตารางเมตร) เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม และห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดังกล่าว ปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม เว้นแต่น้ำเสียจะมีลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค. ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้วิธีทำให้เจือจาง (Dilution)

ทั้งนี้ แม้ว่าประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวจะกำหนดให้ ตลาดที่เป็นอาคารประเภท ก. ข. และค. เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม แต่กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้กำหนดให้ตลาด ที่เป็นอาคารประเภท ง (มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร) ต้องจัดให้มีระบบ การระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปรับปรุงน้ำเสียจากอาคารให้เป็นน้ำทิ้งที่มี คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ด้วย ดังนั้น ผู้ประกอบการตลาดประเภทที่ ๑ ที่เป็นอาคารประเภท ง จึงต้อง จัดให้มีระบบการระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพเพียงพอตามกฎหมายดังกล่าว สำนักอนามัย จึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตามผลการตรวจแนะนำระบบบำบัดน้ำเสีย ของสำนักการระบายน้ำ โดยกรอกข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานผ่าน Google Forms ที่ปรากฏใน QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ เป็นประจำทุกวันที ๒๕ ของเดือน

๒. ที่ประชุมติดตามความคืบหน้าแนวทางการพัฒนาคลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ เมื่อวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง โดยมีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุม ซึ่งประธานสั่งการให้ สำนักอนามัยประสานขอความร่วมมือสำนักงานเขตดำเนินการสำรวจข้อมูลตลาดขนาดเล็กที่ไม่มีการขอ ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามและดำเนินการกับตลาดดังกล่าวในอนาคต รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารสรุปผลการประชุมติดตามฯ สำนักอนามัยจึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตรายงานข้อมูลดังกล่าว ผ่าน Google Forms ที่ปรากฏใน QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ ภายในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นายธนาวัฒน์ ทองโถม ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๕ ๖๕๖ ๙๑๓๙ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางภาวิณี รุ่งทนต์กิจ)

รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักอนามัย

## เอกสารที่เกี่ยวข้อง



หนังสือสำนักการระบายน้ำที่ กท ๑๐๐๗/๒๕๕  
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖



เอกสารสรุปผลการประชุมติดตามความคืบหน้าแนวทางการพัฒนาคลองลาดพร้าว  
คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖



กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียในตลาด



แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินการติดตั้ง  
ระบบบำบัดน้ำเสียต้นทางในตลาดประเภทที่ ๑  
รายงานทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน



แบบสำรวจข้อมูลตลาดที่ไม่มีใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  
รายงานภายในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖