

สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น

ร้อยละตัวอย่างอาหารที่ตรวจพบสารเคมีอันตราย
ตรวจทั้งหมด 21,919 ตัวอย่าง



- 0.12% ฟอร์มาลิน ตรวจ 3,425 ตัวอย่าง พบ 4 ตัวอย่าง
- 0.04% บอแรกซ์ ตรวจ 6,899 ตัวอย่าง พบ 3 ตัวอย่าง
- 0% ยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้ ตรวจ 6,831 ตัวอย่าง พบ 0 ตัวอย่าง
- 0% สารกันรา ตรวจ 2,116 ตัวอย่าง พบ 0 ตัวอย่าง
- 0% สารฟอกขาว ตรวจ 2,063 ตัวอย่าง พบ 0 ตัวอย่าง
- 0% สีสังเคราะห์ ตรวจ 585 ตัวอย่าง พบ 0 ตัวอย่าง



ร้อยละตัวอย่างอาหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ตรวจทั้งหมด 2,308 ตัวอย่าง

ลำดับ	รายการ	ตรวจ	ไม่ผ่านเกณฑ์
1	น้ำมันทอดอาหาร	672	0
2	น้ำส้มสายชู	704	1 (0.14%)
3	เกลือเสริมไอโอดีน	932	2 (0.21%)

ร้อยละตัวอย่างอาหารที่ตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ตรวจทั้งหมด 6,791 ตัวอย่าง



1.22% น้ำแข็ง 1,560 ตัวอย่าง
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 19 ตัวอย่าง



0% ผักผลไม้ตัดแต่ง 48 ตัวอย่าง
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 0 ตัวอย่าง



0% ขนมหวาน 116 ตัวอย่าง
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 0 ตัวอย่าง



0% เครื่องดื่มที่ไม่บรรจุปิดสนิท 712 ตัวอย่าง
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 0 ตัวอย่าง



0.13% อาหารพร้อมบริโภค 3,791 ตัวอย่าง
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 5 ตัวอย่าง



0% อาหารทะเลที่บริโภคดิบ 7 ตัวอย่าง
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 0 ตัวอย่าง



0% ขนมอบที่มีไส้และไม่มีไส้ 378 ตัวอย่าง
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 0 ตัวอย่าง



0% น้ำดื่ม 179 ตัวอย่าง
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 0 ตัวอย่าง


ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ

ด้านจุลินทรีย์ ตรวจทั้งหมด 768 ตัวอย่าง

- 24.14% อาหารทะเลที่บริโภคดิบ ตรวจ 29 ตัวอย่าง
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 7 ตัวอย่าง
- 20.57% อาหารพร้อมบริโภคทั่วไป ตรวจ 389 ตัวอย่าง
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 80 ตัวอย่าง
- 7.56% ขนมหวานหรือขนมไทย ตรวจ 119 ตัวอย่าง
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 9 ตัวอย่าง
- 7.04% เครื่องดื่มที่ไม่บรรจุภาชนะปิดสนิท ตรวจ 71 ตัวอย่าง
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 5 ตัวอย่าง
- 5.56% ผัก ผลไม้ตัดแต่ง สลัดผัก ตรวจ 54 ตัวอย่าง
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 3 ตัวอย่าง
- 0% ขนมอบที่มีไส้และไม่มีไส้ ตรวจ 106 ตัวอย่าง
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 0 ตัวอย่าง

ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ

ด้านเคมี ตรวจทั้งหมด 89 ตัวอย่าง



- สารพิษจากเชื้อราในอาหารแห้ง (Aflatoxin) ตรวจ 19 ตัวอย่าง
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1 ตัวอย่าง
- ยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้ ตรวจ 70 ตัวอย่าง
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 3 ตัวอย่าง



หากมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนด้านคุณภาพอาหาร

ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในกรุงเทพมหานคร
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2580 0955

