

รายงานการประชุม

คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ในเขตกรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ ดินแดง

ผู้มาประชุม

๑. นางทวีพร โชตินุชิต	รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สั่งราชการสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)	ปฏิบัติหน้าที่ประธานฯ
๒. นายประทีป ศรีบุญเรือง	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ผู้แทนสำนักสิ่งแวดล้อม	อนุกรรมการ
๓. นางอุทัยวรรณ บุตรแพ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย	อนุกรรมการ
๔. นางสาวพรรณวาท อุดมผล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้แทนสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย	อนุกรรมการ
๕. นายกานต์ เจริญพงษ์ผล	นิติกรชำนาญการ ผู้แทนกองกฎหมาย กรมอนามัย	อนุกรรมการ
๖. นางสาวณัฐกานต์ ธนันกิตติพงษ์	นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	อนุกรรมการ
๗. นางสาวอัญชลี สารสุวรรณ	นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร	อนุกรรมการ
๘. นางสาวสุพรรณษา ดวงมาลา	นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกองนิติการและบังคับคดี สำนักเทศกิจ	อนุกรรมการ
๙. นางสาวนิพัทธ์นา ปภีระ	นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการ ผู้แทนกองควบคุมผังเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง	อนุกรรมการ
๑๐. นายปัญญาวัฒน์ แก้วกุดั่น	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา	อนุกรรมการ
๑๑. นายสรสิทธิ์ เหลืองรุ่งเกียรติ	ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่	อนุกรรมการ
๑๒. นายประจวบ น้อยอำมาตย์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหลักสี่	อนุกรรมการ
๑๓. นางสาวศิริลักษณ์ ลีระศิริ	ผู้อำนวยการสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย	อนุกรรมการและ เลขานุการ
๑๔. นายวาสุเทพ บุญชู	ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย	อนุกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางสาววันทนา วุฒิย์ยง	หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม	อนุกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)

๑. นายสุนทร สุนทรชาติ
๒. นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ์
๓. นายสมชาย เลี้ยวขวลิต
๔. นางเพ็ญศรี วัจนละญาณ
๕. นางจุฑารัตน์ พัฒนาการ

ผู้อำนวยการสำนักอนามัย

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายปวีร์ พิริยาพิทักษ์กรรม
๒. นางสาวธิดาพร อนุสาร
๓. นายไพโรจน์ หล้าสีลี
๔. นายพุทธชาติ ญาณยุทธ
๕. นางพิทยา แสงวิเชียร
๖. นางสาวศิริขวัญ จันทร์แตงผล
๗. นายธณภูมิ เข็มวิพัฒน์
๘. นายวาน อุทัยศรี
๙. นางสาวปณิดา ทองคำแท้
๑๐. นายสมชาย สุวะไกร
๑๑. นางสาวพรรณวิภา พงศ์นรินทร์
๑๒. นายธนวัฒน์ ประชาชน
๑๓. นางสาวมลติชา พลพอม
๑๔. นางสาวใจหนึ่ง นวมงาม
๑๕. นางวิไลรัตน์ เชี่ยวชาญ
๑๖. นางสาวเพ็ญภา ทองอาจ
๑๗. นางสาวปิยธิดา กนลรัตน์โชติ
๑๘. นายประสาร นาคคง
๑๙. นางสาวอมรรัตน์ ไวยพัฒน์
๒๐. นางสาวสุภาพร จันทศร
๒๑. นางสาวจุฑามาศ ศรีจันทร์
๒๒. นางสาวรัชดาพร เข้าตุ่น
๒๓. นางสาวสุนิษา สิริทรัพย์ทวี
๒๔. นางสาวณัฐพรรณ ผลงาม
๒๕. นางสาวอภิสรာ อินสระ

นิติกรปฏิบัติการ สำนักเทศกิจ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส สำนักงานเขตปทุมวัน

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สำนักงานเขตปทุมวัน

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตคลองสาน

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สำนักงานเขตคลองสาน

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตคลองสาน

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตคันนายาว

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตคันนายาว

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตพระนคร

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตดินแดง

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตดินแดง

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สำนักงานเขตประเวศ

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย

หัวหน้ากลุ่มสุขาภิบาลโรงงานและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย

๒๖. นายภาณุพงศ์ อองคะกาศ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย

๒๗. นางสาวเนริฐชรา แซ่มขุนทด นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ ดินแดง ให้อนุกรรมการทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีอนุกรรมการขอแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๒ และ ๔.๓ ซึ่งฝ่าย เลขานุการฯ ได้ปรับแก้เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ แนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการตัดผมชายในลักษณะ บาร์เบอร์ทรีด (จากสำนักงานเขตคลองสาน)

ฝ่ายเลขานุการ ๑. สำนักงานเขตคลองสาน มีหนังสือ ที่ กท ๕๖๐๔/๒๖๐๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ขอหารือกรณีมีผู้ประกอบการมีหนังสือขอหารือแนวทางการขอรับใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพการตกแต่งผมสุภาพบุรุษ โดยจะเข้าพื้นที่ร้านสะดวกซื้อ (ร้าน 7-11) ซอยกรุงธนบุรี ๖ ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ลักษณะการประกอบกิจการ ตกแต่งผมสุภาพบุรุษ บนรถกระบะบรรทุก (มีหลังคาฝาปิดด้านข้าง - ท้าย) เลขทะเบียน ๓.๗ร ๒๔๗๔ มีที่นั่งตัดผมจำนวน ๑ ที่นั่ง โดยรถที่ใช้ไม่มีการเคลื่อนที่

๒. จากการประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตคลองสาน ทราบว่า สถานประกอบการบาร์เบอร์ทรีดดังกล่าว มีลักษณะการประกอบการ เป็นการตกแต่งผมสุภาพบุรุษ บนรถกระบะบรรทุกซึ่งจอดอยู่กับที่ รถบรรทุกมีลักษณะปิดมิดชิด มีเครื่องปรับอากาศ มีหลังคา และประตูเปิดเข้า - ออกด้านหลัง ซึ่งขณะประกอบการจะมีการปิดประตู และเปิดฝาปิดด้านข้าง ซึ่งมีกระจกกันอีก ๑ ชั้น ด้านในติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวน ๑ เครื่อง มีเก้าอี้ตัดผมจำนวน ๑ ที่นั่ง และอุปกรณ์ตัดผม มีช่างตัดผม ๑ คน ไม่มีเตียงสระผม เปิดให้บริการวันพฤหัสบดี - วันอังคาร เวลา ๑๕.๐๐ - ๒๔.๐๐ น. ปิดวันพุธ อัตราค่าบริการ ๒๐๐ บาท/คน

ประเด็นหารือ

การประกอบกิจการตัดผมชายในลักษณะบาร์เบอร์ทรีค มีแนวทางในการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการอย่างไร

มติที่ประชุม

การประกอบกิจการตกแต่งผมสุภาพบุรุษในลักษณะบาร์เบอร์ทรีค บนรถกระบะบรรทุก ซึ่งจอดอยู่กับที่โดยไม่มีการยึดติดกับพื้น โดยรถมีลักษณะปิดมิดชิด มีประตูเปิดเข้า - ออกด้านหลัง ด้านในติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวน ๑ เครื่อง มีเก้าอี้ตัดผมจำนวน ๑ ที่นั่งและอุปกรณ์ตัดผม ไม่มีเตียงสระผม มีช่างตัดผม ๑ คน ขณะประกอบกิจการจะมีการปิดประตูและเปิดฝาปิดด้านข้างซึ่งมีกระจกชั้นอีก ๑ ชั้น ซึ่งลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท ๙ (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนการดำเนินกิจการ โดยในการพิจารณาอนุญาตต้องพิจารณากฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นประกอบด้วย ซึ่งกรณีรถที่นำมาประกอบกิจการดังกล่าว ตัวรถไม่มีการยึดติดกับพื้นจึงไม่เข้าข่ายเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร จึงต้องพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ซึ่งกรณีนำรถยนต์มาประกอบกิจการบาร์เบอร์ทรีค จะต้องได้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับการดัดแปลงหรือนำยานพาหนะมาใช้ในการประกอบกิจการให้ถูกต้องด้วย หากไม่ขัดกับกฎหมายดังกล่าวแล้ว จึงพิจารณาหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

๔.๒ การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทเสริมสวย หรือแต่งผม การสักผิวหนัง และสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมในอาคารที่มีใช้อาคารพาณิชย์ (จากสำนักงานเขตพระนคร)

ฝ่ายเลขานุการ

๑. สำนักงานเขตพระนคร มีหนังสือ ที่ กท ๔๐๐๔/๑๐๐๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ขอหารือกรณีมีประชาชนประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยนำอาคารประเภท ที่พักอาศัย หรืออาคารประเภทอื่นที่มีใช้อาคารพาณิชย์ มายื่นขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนี้

๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

๒) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย

๓) สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. จากการประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตพระนคร ทราบว่า

๑) นาง ก. ได้ใช้อาคารเลขที่ ๑๒๓ ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีลักษณะเป็นตึกแถว ๒ ชั้น พื้นที่ประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร ซึ่งระบุว่าเป็นอาคารพักอาศัย มายื่นขอประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการบังคับตามกฎหมายว่า

ด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ บริเวณชั้นที่ ๑ ส่วนบริเวณชั้น ๒ ใช้เพื่อพักอาศัย

๒) นาย ข. ได้ใช้อาคารเลขที่ ๒๐๓ ถนนข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีลักษณะเป็นอาคารประเภทอาคารที่พักอาศัย ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ๓ ชั้น มีพื้นที่ ๓๕๘ ตร.ม. โดยนำพื้นที่บริเวณชั้นที่ ๑ ประมาณ ๗๗ ตร.ม. มายื่นขออนุญาตการประกอบกิจการสักฟิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย โดยมีใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.๑) เลขที่ พ.๑๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ระบุว่าเป็นอาคารพักอาศัย

๓) นางสาว ค. ได้ใช้อาคารเลขที่ ๒๕๑ ถนนบำรุงเมือง แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ลักษณะเป็นอาคารพักอาศัย ขนาด ๔ ชั้น มายื่นขออนุญาตประกอบกิจการประเภทการประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มีใช้โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน ประกอบการจำนวน ๘ ห้อง โดยมีหนังสือรับแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม (แบบ มร.๒) เลขที่ ๓๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๔) นาย ง. ได้ใช้อาคารเลขที่ ๑๐๘ ถนนแพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ลักษณะเป็นอาคารพักอาศัย ๒ ชั้น ทั้งหมด ๘ ห้อง มายื่นขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มีใช้โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน โดยมีหนังสือรับแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม (แบบ มร.๒) เลขที่ ๓๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ประเด็นหารือ

กรณีนำอาคารประเภทที่พักอาศัย หรืออาคารประเภทอื่นที่มีใช้อาคารพาณิชย์ มายื่นขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข สามารถประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้หรือไม่

มติที่ประชุม

จากประเด็นข้อหารือกรณีการนำอาคารอยู่อาศัยมายื่นขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ได้แก่ ๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ๒) การประกอบกิจการสักฟิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย และ ๓) สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม สถานที่พักที่มีใช้โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน นั้น

ในการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องพิจารณาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสถานประกอบการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรณีตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารนั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เคยตอบข้อหารือของสำนักอนามัยว่า กรณีการนำอาคารอยู่อาศัยมายื่นขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข อาคารนั้นควรได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเป็นอาคารประเภทเดียวกันกับการ

ประกอบกิจการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในกรณีและผู้ประกอบกิจการนำอาคารประเภทอื่นที่มีใช้อาคารพาณิชย์พื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร และไม่มี การตัดแปลงอาคาร มายื่นขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข สามารถทำได้หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี หากมีการเปลี่ยนการใช้จากอาคารประเภทไม่ควบคุมการใช้ไปเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงกำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเปลี่ยนการใช้จากอาคารควบคุมการใช้ประเภทหนึ่งไปเป็นอาคารควบคุมการใช้ อีกประเภทหนึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

กรณีข้อหาหรือดังกล่าวสำนักงานเขตพระนครควรได้หรือฝ่ายโยธาให้ชัดเจนว่า อาคารที่นำมา ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขนั้น เข้าข่าย เป็นการตัดแปลงอาคารหรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร ที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคารก่อนพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขต่อไป

๔.๓ แนวทางการพิจารณาอนุญาต กรณีนำอาคารที่พักอาศัยขนาดเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร

มาใช้ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (จากสำนักงานเขตปทุมวัน)

ฝ่ายเลขานุการ

สำนักงานเขตปทุมวันมีหนังสือ ที่ กท ๔๔๐๔/๒๘๘๕ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ขอหารือ กรณีสำนักงานเขตปทุมวันได้รับคำขออนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข จากผู้ประกอบกิจการในพื้นที่จำนวนหลายราย โดยข้อเท็จจริงพบว่า ผู้ประกอบการได้นำอาคารที่พักอาศัยที่มีลักษณะเป็นตึกแถวจำนวนหลายคูหา ตั้งอยู่ติดกับบริเวณถนนบรรทัดทอง ขนาดพื้นที่ใช้สอยของอาคารรวมกันเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร และเป็นอาคารที่ก่อสร้างก่อนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บังคับมาประกอบกิจการ ซึ่งผู้ประกอบการไม่สามารถนำหลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคารมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ สำนักงานเขตปทุมวันจึงขอหารือแนวทางการพิจารณาอนุญาตในประเด็นดังกล่าว

โดยผู้แทนสำนักงานเขตปทุมวันได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า ลักษณะอาคารสถานประกอบการตามที่หารือส่วนใหญ่เป็นห้องแถวตั้งอยู่ริมถนนบรรทัดทอง ซึ่งมีผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารหลายราย ซึ่งบางรายมีการปรับปรุงอาคารห้องแถวให้เชื่อมต่อกัน และเปิดเป็นร้านอาหาร

ประเด็นหารือ

๑. กรณีผู้ประกอบการนำอาคารในลักษณะดังกล่าว โดยเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคาร มาขออนุญาตหรือแจ้งจัดตั้งเป็นสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข สำนักงานเขตจะสามารถพิจารณาอนุญาตได้หรือไม่ อย่างไร

๒. กรณีผู้ประกอบการนำอาคารในลักษณะดังกล่าว โดยเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคาร มาขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข สำนักงานเขตจะสามารถพิจารณาอนุญาตได้หรือไม่ อย่างไร

๓. การพิจารณาออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหาร หรือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กรณี อาคารที่ใช้ประกอบกิจการเป็นอาคารที่ก่อสร้างก่อนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บังคับ

จะต้องตรวจสอบว่าการประกอบกิจการนั้นปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ด้วยหรือไม่ อย่างไร หรือมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

มติที่ประชุม

๑) กรณีการใช้อาคารที่พักอาศัยเป็นสถานที่จำหน่ายอาหาร (ร้านอาหาร) โดยนำอาคารบ้านพักอาศัยซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ไปใช้เป็นสถานที่จำหน่ายอาหาร ซึ่งถือเป็นการประกอบกิจการพาณิชย์กรรมโดยมีขนาดพื้นที่รวมกันไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ที่ยังไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ สามารถทำได้โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตหรือแจ้งการเปลี่ยนการใช้อาคาร แต่จะต้องยื่นขออนุญาตตัดแปลงอาคารหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป ส่วนกรณีการนำอาคารอยู่อาศัยมายื่นขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาคารนั้นควรได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเป็นอาคารประเภทเดียวกันกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการนำอาคารประเภทอื่นที่มีใช้อาคารพาณิชย์พื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร และไม่มีการตัดแปลงอาคาร มายื่นขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขสามารถทำได้หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี ซึ่งสำนักอนามัยได้เวียนแจ้งให้สำนักงานเขตทราบแล้ว ตามหนังสือสำนักอนามัยที่ กท ๐๗๑๔/๙๕๒๗ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ และสำนักอนามัยที่ กท ๐๗๐๔/๔๐๐๐ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ตามลำดับ

กรณีมีขนาดพื้นที่ใช้สอยของอาคารเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร เข้าข่ายเป็นอาคารควบคุมการใช้ ซึ่งต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอาคาร เช่น ระยะเวลาธรน น้ำหนักบรรทุก น้ำหนักบรรทุกจร ว่ามีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยในการใช้งานหรือไม่ ซึ่งในการตรวจสอบอาคารเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาคาร หากฝ่ายโยธาไม่มีบุคลากรดังกล่าว ผู้ประกอบการอาจให้ภาคเอกชน วิศวกรหรือผู้ที่มีคุณวุฒิมาตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ว่าสามารถใช้ประกอบกิจการตามลักษณะที่ขออนุญาตได้

๒) กรณีที่มีการใช้อาคารที่ก่อสร้างก่อนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บังคับ และมีขนาดพื้นที่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร มาขออนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หากไม่สามารถนำหลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคารมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตได้ สำนักงานเขตอาจตรวจสอบหลักฐานการได้มาของเลขที่อาคารจากฝ่ายทะเบียน ว่ามีหลักฐานการก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบการขอเลขที่อาคาร ในช่วงก่อนปี พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือไม่ และควรมีการตรวจสอบสภาพอาคารให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัยก่อนประกอบการ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์หลักของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรืออาจตรวจสอบหลักฐานการยื่นขออนุญาตตัดแปลงอาคารของผู้ประกอบการ เนื่องจากอาคารที่มีการก่อสร้างก่อนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บังคับและมีการตัดแปลงอาคารหลังเก่านั้น ในภายหลัง เจ้าของอาคารต้องขออนุญาตตัดแปลงอาคารซึ่งจะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายในปัจจุบัน แต่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเดิมในส่วนของระยะร่นของอาคารที่ยังเป็นโครงสร้างของอาคารเดิมอยู่ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ เห็นควรให้สำนักงานเขตปทุมวันรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาคาร เช่น หลักฐานการยื่นขออนุญาตตัดแปลงอาคารจากฝ่ายโยธา หลักฐานการขอเลขทะเบียนบ้านจากฝ่ายทะเบียน หลักฐานการขออนุญาตก่อสร้างอาคารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ และหลักฐานการ

ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร (กรณีมีการให้สถาบันเอกชนที่ได้การรับรองคุณวุฒิ ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงแล้ว) ส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในกรณีดังกล่าวไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองต่อไป

๔.๔ แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีเปิดศูนย์ความงาม ให้บริการนวดหน้า กดสิว สปาเย็น (จากสำนักงานเขตประเวศ)

ฝ่ายเลขานุการ

สำนักงานเขตประเวศ มีหนังสือ ที่ กท ๗๓๐๔/๕๒๔ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ขอหารือ กรณีศูนย์ความงาม ไอริส ควีน เนเจอร์ ประกอบกิจการให้บริการทำความสะอาดผิวหน้า นวดหน้า สปาเย็น กดสิว โอโซนผิว และมาร์คหน้าทรีทเมนท์ ว่าจะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผมฯ หรือไม่

โดยสถานประกอบการตั้งอยู่บริเวณชั้น ๒ ของบ้านเลขที่ ๓๓๙/๓ ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ภายในสถานประกอบการมีเครื่องมือที่ใช้ในการบำรุงผิวหน้า เช่น เครื่องโฟโน เครื่องนวดหน้าเมโส ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับ ผลักวิตามินเข้าสู่ผิว บำรุงรอบดวงตา กระชับรูขุมขน ดูดสิวลี้น ทำความสะอาดรูขุมขน พ่นน้ำแร่เพิ่มความชุ่มชื้น กระชับรูขุมขน เป็นต้น

ประเด็นหารือ

การประกอบกิจการศูนย์ความงามไอริส ควีน เนเจอร์ เข้าข่ายการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ประเภทการประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วย สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือไม่

มติที่ประชุม

พิจารณาจากข้อเท็จจริงของการประกอบกิจการของศูนย์ความงาม ไอริส ควีน เนเจอร์ ซึ่ง ประกอบกิจการให้บริการทำความสะอาดผิวหน้า นวดหน้า สปาเย็น กดสิว โอโซนผิว และมาร์คหน้า ทรีทเมนท์ โดยมีการใช้เครื่องมือ เช่น เครื่องโฟโน เครื่องนวดหน้าเมโส ประกอบกับขอบเขต ความหมายของการประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วย สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามหนังสือแนวทางการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งให้ ขอบเขตความหมายของกิจการดังกล่าวไว้ว่า เป็นสถานที่ที่ให้บริการเสริมสวยของสุภาพสตรีหรือ การตกแต่งผมของสุภาพบุรุษ ซึ่งอาจมีการแต่งเล็บ แต่งหน้า นวดหน้า หรืออบหน้า อบผิว หรืออื่นๆ เว้นแต่กิจการอื่นๆ เข้าข่ายกิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เช่น การศัลยกรรมตกแต่ง เป็นต้น ดังนั้น การประกอบกิจการของศูนย์ความงาม ไอริส ควีน เนเจอร์ ซึ่งมีการให้บริการทำความสะอาดผิวหน้า นวดหน้า สปาเย็น กดสิว โอโซนผิว และมาร์คหน้าทรีทเมนท์ จึงเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการ ในลักษณะของการเสริมสวย ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการได้ตรวจสอบแล้วว่าสถานประกอบการดังกล่าว ไม่ได้อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือกฎหมายว่าด้วยการ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ย่อมเข้าข่ายเป็นสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท

การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔.๕ การพิจารณาอนุญาต กรณีการประกอบการซื้อ ขาย ดูแล ซ่อมแซม และบำรุงรักษา ระบบกล้องวงจรปิด ระบบกันขโมย ระบบซีเคียวริตี้ทุกชนิด (จากสำนักงานเขตคันนายาว)

ฝ่ายเลขานุการ

๑. สำนักงานเขตคันนายาวมีหนังสือ ที่ กท ๘๐๐๔/๕๑๐๔ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ขอหารือการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการซื้อ ขาย ดูแล ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบกันขโมย คีย์การ์ดและระบบจัดการการเข้าออกอาคาร ระบบการจัดการเข้าออกบุคคล ระบบจัดการและดูแลลานจอดรถ ระบบซีเคียวริตี้ทั้งหมดทุกชนิด โดยสถานประกอบการตั้งอยู่อาคารเลขที่ ๔ ซอยรามอินทรา ๔๖ แยก ๗ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ใช้พื้นที่ประกอบกิจการ ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร กำลังเครื่องจักร ๕.๖๘ แรงม้า ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ ขคน.๑๔๕/๒๕๕๘ ออกให้ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นอาคารชนิด ค.ส.ล. โครงเหล็ก ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นพาณิชย์-อยู่อาศัย มีพื้นที่ ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่สีเหลือง ย.๑-๔ เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. ลักษณะการประกอบกิจการมีการนำอุปกรณ์สำเร็จรูปมาประกอบเชื่อมต่อบางวงจรพร้อมทดสอบ แล้วนำไปติดตั้งที่หน้างาน ซึ่งพิจารณาจากเอกสารมีลักษณะการผลิตสินค้า ดังนี้

๑) เครื่องตรวจจับใบหน้าแบบวัตถุอุณหภูมิพร้อมเครื่องกัน (Smart Detector) เป็นการนำอุปกรณ์สำเร็จรูป ประกอบด้วย Barrier Gate Facescan จากนั้นนำทั้งสองอย่างประกอบเข้าด้วยกันแล้วนำเครื่องดังกล่าวที่ประกอบเสร็จไปติดตั้งที่หน้างาน

๒) เสากล้องวงจรปิดเคลื่อนที่ (CCTV Mobile) เป็นการนำอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล้องวงจรปิด เหล็กกล่องขนาดต่าง ๆ เพลทเหล็ก นี๊ต สายไฟ มาประกอบเข้าด้วยกัน ขั้นตอนในการประกอบจะมีการเชื่อมเหล็กเข้ากับแผ่นเพลทเหล็กเพื่อทำเสา และนำเหล็กกล่องที่ประกอบเป็นตู้แล้วมาติดตั้งที่ปลายเสาและพันสี่ตู้ ๑ รอบ เมื่อประกอบเสากับตู้สำหรับติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้ว จะพันสี่ตู้และเสาอีก ๑ รอบ จากนั้นติดตั้งกล่องและเดินระบบ พร้อมนำไปติดตั้งที่หน้างาน

๓) เครื่องวัตถุอุณหภูมิอินฟราเรดอัตโนมัติ (K3-PRO) เป็นการนำอุปกรณ์สำเร็จรูป เช่น เครื่องวัตถุอุณหภูมิ ขาดัง สายชาร์ต เป็นต้น นำสินค้าแพ็คเกจกล่อง พร้อมส่งลูกค้า

๔) กล่องปุ่มกดขอความช่วยเหลือ (ECP) เป็นการนำอุปกรณ์สำเร็จรูป เช่น ตู้พาวเวอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปุ่มกดฉุกเฉิน เป็นต้น โดยนำอุปกรณ์ดังกล่าวมาต่อเข้าด้วยกัน ทำการทดสอบและนำอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปติดตั้งที่หน้างาน

๕) เครื่องอ่านป้ายทะเบียนรถ (Parking Standard) เป็นการนำอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น จอ Monitor กล้อง แผ่นอะคริลิค ปุ่มกดบัตร เป็นต้น ประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้เป็นตู้สำหรับจ่ายบัตรเข้าออกลานจอดรถ และนำไปติดตั้งที่หน้างาน

๓. จากการประสานข้อมูลเพิ่มเติมจากสำนักงานเขต ได้ข้อมูลว่าลักษณะของการประกอบกิจการเป็นการนำอุปกรณ์ต่างๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป นำมาประกอบเข้าด้วยกันให้สามารถใช้งานได้ตามระบบต่าง ๆ ที่ลูกค้าต้องการ จากนั้นนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปประกอบและ

ติดตั้งยังสถานที่ของลูกค้า ซึ่งบางระบบจะมีการเชื่อมเหล็ก ฟันสี ที่สถานประกอบการ โดยในส่วนของ การซ่อมแซมและบำรุงรักษา เจ้าหน้าที่จะไปดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ณ บริเวณ ที่ติดตั้งเครื่อง ไม่มีการซ่อม ณ อาคารสถานประกอบการ

๔. สำนักงานเขตคันทนาวาวได้ให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ได้ตรวจสอบสถานที่เพิ่มเติมพบว่า สถานประกอบการดังกล่าวนอกจากจะมีการซ่อมแซมระบบที่สถานที่ติดตั้งระบบของลูกค้าแล้ว ยังมีการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กลับมาซ่อม ณ สถานประกอบการด้วย หากไม่สามารถดำเนินการซ่อมได้จะทำการส่งเคลมสินค้าไปยังบริษัทผู้ผลิตต่อไป

ประเด็นหารือ

กรณีการประกอบกิจการซื้อ ขาย ดูแล ซ่อมแซม และบำรุงรักษา ระบบกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบกันขโมย คีย์การ์ดและระบบจัดการการเข้าออกอาคาร ระบบการจัดการเข้าออกบุคคล ระบบจัดการและดูแลลานจอดรถ ระบบซีเคียวริตี้ทั้งหมดทุกชนิด เข้าข่ายการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือไม่

มติที่ประชุม

พิจารณาจากลักษณะของการประกอบกิจการที่มีการนำอุปกรณ์ต่างๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำเร็จรูป มาประกอบเข้าด้วยกันให้สามารถใช้งานได้ตามระบบต่าง ๆ ที่ลูกค้าต้องการ จากนั้นนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปประกอบและติดตั้งยังสถานที่ของลูกค้า ซึ่งบางระบบจะมีการเชื่อมต่อวงจรเข้าด้วยกัน ประกอบกับมีการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สถานประกอบการ ลักษณะการประกอบกิจการดังกล่าวจะเข้าข่ายกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากขั้นตอนการผลิตระบบ CCTV Mobile ที่มีขั้นตอนการเชื่อมเหล็ก ตัดเหล็ก และฟันสี ในการทำฐานและกล่องสำหรับใส่ กล้องวงจรปิดก่อนนำอุปกรณ์ไปติดตั้งให้ลูกค้า ลักษณะดังกล่าวจึงเข้าข่ายการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน ๖ (๑) ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับเดียวกัน

๔.๖ ข้อหารือการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร เปิดทำการ ๒๔ ชั่วโมง

(จากกองสุขาภิบาลอาหาร)

ฝ่ายเลขานุการ

สำนักงานเขตดินแดง มีหนังสือ ที่ กท ๗๖๐๔/๓๑๗๔ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ประสานขอหารือกรณีการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร เปิดทำการ ๒๔ ชั่วโมง โดยสำนักงานเขตดินแดง ได้รับเรื่องร้องเรียนความว่า ร้าน ช.กุ่มเผา ดินแดง ประกอบกิจการจำหน่ายกุ่มเผา โดยเปิดทำการตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยสำนักงานเขตดินแดงต้องการให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง จึงขอหารือการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร ในลักษณะเปิดดำเนินการ ๒๔ ชั่วโมง สามารถดำเนินการได้หรือไม่ และสำนักงานเขตสามารถกำหนดเวลา เปิด-ปิดร้าน ในเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งฯ ได้หรือไม่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๑) ร้าน ช.กึ่งเผา ดินแดง ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร เลขที่ ๒๕๖๗-๕๐๓๗-๐๔-๐๐๐๐๐๔ ออกให้ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ร้านตั้งอยู่เลขที่ ๕๐๒/๖๙ ซอยอยู่เจริญ ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง โดยมีนายนารายณ์ ปัญญา เป็นผู้ประกอบกิจการ

๒) ลักษณะการประกอบกิจการ จำหน่ายกึ่งเผาผ่านช่องทางออนไลน์ มีบ่อพักกึ่ง จำนวน ๓ บ่อ มีขนาด ๑.๓๐ x ๙๕ x ๒๕ เซนติเมตร บรรจุน้ำเลี้ยงกึ่งประมาณบ่อละ ๗๕ ลิตร ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำเลี้ยงในบ่อเลี้ยงกึ่งทุกวัน ช่วงเวลา ๑๑.๐๐ น. โดยทำการสูบน้ำหนึ่งในสามของปริมาณน้ำในบ่อเลี้ยงกึ่ง ในบ่อพักน้ำมีถุงตาข่ายภายในบรรจุก้อนถ่านหุงต้ม บ่อละ ๑๐ กิโลกรัม และเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ (EM) ลงในบ่อพักน้ำปริมาณ ๑๕๐-๒๐๐ มิลลิลิตร พักน้ำไว้ในบ่อพักน้ำ ๑๐-๑๒ ชั่วโมง แล้วทำการดูดน้ำในบ่อพักผ่านบ่อดักไขมันซึ่งมีตะแกรงสำหรับดักกรองเศษเปลือกกึ่ง ก้าม หรือเศษชิ้นส่วนของกึ่ง เพื่อนำใส่ลงรวมกับขยะเหลือใช้พักใส่ถังมีฝาปิดมิดชิด เก็บไว้ภายในร้านเพื่อรอรถเก็บขนขยะมารับช่วงเวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น.

๓) สำนักงานเขตดินแดง มีหนังสือถึงนายนารายณ์ ปัญญา เรื่อง คำแนะนำให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข จัดหามาตรการควบคุมจัดการน้ำใช้ น้ำทิ้ง น้ำเสีย และมูลฝอย ให้มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงระบบกำจัด บำบัด ระบายกลิ่น และควันจากการปรุง ประกอบอาหาร กลั่นจากบ่อพักกึ่ง และน้ำทิ้งจากบ่อพักกึ่ง

๔) สำนักงานเขตดินแดง ร่วมกับสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าขั้นตอนหรือกระบวนการที่อาจก่อให้เกิดกลิ่นที่สำคัญ คือ การเผาถังบนเตา โดยร้านมีมาตรการในการควบคุมป้องกันกลิ่นบริเวณเตาเผาถัง โดยการติดตั้งระบบระบายอากาศเฉพาะที่ประกอบด้วยตู้ดูดอากาศเสีย (Hood) พัดลมดูดอากาศ และปล่องระบายอากาศ เพื่อทำหน้าที่รวบรวมและนำอากาศที่มีกลิ่นออกไปภายนอกอาคาร ติดตั้งประตูกระจกด้านหน้าแบบเปิด-ปิด อัตโนมัติ เพื่อป้องกันกลิ่นออกไปภายนอกอาคาร การตรวจสอบกลิ่น ณ บริเวณบ้านของผู้ร้องเรียน ชั้น ๑ ซึ่งเป็นบริเวณที่ผู้ร้องเรียนแจ้งว่าได้รับผลกระทบ เนื่องจากปกติจะใช้พื้นที่บริเวณนี้ในการนั่งพักผ่อน โดยให้คณะผู้ตรวจสอบกลิ่นทำการดมกลิ่นพร้อมกันในทิศใต้ลมหรือเมื่อมีลมพัดผ่านมา เพื่อประเมินลักษณะของกลิ่นและระดับความแรงของกลิ่นและบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกข้อมูลการประเมินกลิ่นภาคสนาม (Odor Survey Record) ซึ่งสรุปผลการรับรู้กลิ่นของเจ้าหน้าที่ พบว่าคณะผู้ตรวจสอบกลิ่นได้รับความรู้สึกรบกวนเรื่องกลิ่นอยู่ในระดับ ๐ คือ ไม่มีกลิ่น ไม่รู้สึกได้กลิ่น

๕) สำนักงานเขตดินแดง โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการตรวจสอบกลิ่น ณ บ้านผู้ร้องเรียน โดยภาพรวมการรับรู้กลิ่นของเจ้าหน้าที่ พบว่าคณะผู้ตรวจสอบกลิ่นได้รับความรู้สึกรบกวนเรื่องกลิ่นอยู่ในระดับ ๐ คือ ไม่มีกลิ่น ไม่รู้สึกได้กลิ่น

๖) สำนักงานเขตดินแดงได้แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องและผู้ถูกร้องทราบแล้ว

ประเด็นหารือ

สำนักงานเขตดินแดงขอหารือ กรณีการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร ในลักษณะเปิดดำเนินการ ๒๔ ชั่วโมง สามารถดำเนินการได้หรือไม่ และสำนักงานเขตสามารถกำหนดเวลาเปิด-ปิดร้าน ในเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งฯ ได้หรือไม่

มติที่ประชุม

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่ได้มีการกำหนดเวลาจำหน่ายอาหาร ดังนั้น ผู้ประกอบกิจการสามารถเปิดดำเนินการได้ ๒๔ ชั่วโมง และไม่สามารถกำหนดเวลาเปิด-ปิดร้าน ในเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งได้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติ เพื่อให้จำหน่ายอาหารที่สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญ แต่หากเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ ผู้ประกอบกิจการต้องดำเนินการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นให้สิ้นไปตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ผู้จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๔๐ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกับมาตรา ๔๘ ได้ให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้ง หรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายได้ ดังนั้น หากสำนักงานเขตดินแดงตรวจสอบแล้วเห็นว่า ร้าน ช.กุ่มเผา ดินแดง มีสุขลักษณะ หรือมีการกระทำอันจะก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำนักงานเขตดินแดงย่อมสามารถกำหนดเงื่อนไขที่เหมาะสมไว้ในหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุรำคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพได้

วาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

๑. การเพิ่มประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

อนุกรรมการเสนอให้ขอเพิ่มเติมรายชื่อกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการประกอบกิจการให้บริการเช่าชุดเพื่อถ่ายรูปในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น บริเวณโดยรอบวัด บริเวณโบราณสถาน เป็นต้น ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามากำกับดูแลด้านสุขลักษณะ เช่น การทำความสะอาดชุด หากไม่มีการดูแลความสะอาดของชุดที่ให้เช่าที่ตีเพียงพอแล้ว อาจทำให้ผู้ใช้บริการมีความเสี่ยงเกิดโรคติดต่อทางผิวหนังได้ จึงขอให้เสนอกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติมรายชื่อกิจการให้บริการเช่าชุดในสถานที่ท่องเที่ยว เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๒. การจัดทำแนวทางประกอบกิจการสถานที่พักที่ไม่ใช่โรงแรม

อนุกรรมการมีข้อเสนอแนะให้สำนักอนามัยจัดทำแนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการสถานที่พักที่ไม่ใช่โรงแรม ซึ่งมีจำนวนห้องพักไม่เกิน ๘ ห้อง ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่ยังไม่มีความชัดเจนทั้งด้านสุขลักษณะ ความปลอดภัย และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

๓. การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต


อนุกรรมการมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตว่า ตามมาตรา ๕๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้ การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต แต่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการสามารถชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ โดยเมื่อชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ออกหลักฐานการต่ออายุ

๑

ใบอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับการต่ออายุใบอนุญาตแล้ว จึงควรมีแบบแสดงความจำนงสำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีความประสงค์จะดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตว่าจะดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตโดยวิธีการชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตหรือโดยวิธีการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตตามวิธีเดิม

มติที่ประชุม มอบหมายฝ่ายเลขานุการพิจารณาดำเนินการ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น.



(นางสาวศิริลักษณ์ สีระศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย

อนุกรรมการและเลขานุการ

ผู้จัดรายงานการประชุม